

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5309 от 19 октября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Чай с лимоном; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 80 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.10.2020 с 12:10 до 12:15
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожкина Н.В.
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 92 от 10.02.2020
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.20.5309 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.10.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5309 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 15.10.2020 13:10 дата выдачи результата 19.10.2020 09:22					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5309**

Заключение составлено 19 октября 2020 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 92 от 10.02.2020
2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
3. **Продукция:** Чай с лимоном; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 80 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Производитель продукции:** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
15.10.2020 с 12:10 до 12:15
9. **Условия доставки:** термоконтейнер с хладоэлементами
10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5309 от 19 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5309 "Чай с лимоном" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5308 от 19 октября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Котлета рыбная жареная; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 22,4 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 70 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.10.2020 с 12:05 до 12:10
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 92 от 10.02.2020
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. **Код образца (пробы):** **Б.20.5308 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.10.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5308 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 15.10.2020 13:10 дата выдачи результата 19.10.2020 09:21					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,2x10 ²	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»



Д.В. Makeев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5308**

Заключение составлено 19 октября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 92 от 10.02.2020

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

3. Продукция: Котлета рыбная жареная; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 22,4 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 70 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Бярятинская СОШ"

Юридический адрес:Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3.

5. НД на продукцию: ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): МКОУ " Бярятинская СОШ"
Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
15.10.2020 с 12:05 до 12:10

9. Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5308 от 19 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5308 "Котлета рыбная жареная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Makeев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5304 от 19 октября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Солянка по-домашнему; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 80л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.10.2020 с 12:00 до 12:05
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожкина Н.В.
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 92 от 10.02.2020
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.20.5304 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.10.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5304 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 15.10.2020 13:10 дата выдачи результата 19.10.2020 09:21					
1	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5304**

Заключение составлено 19 октября 2020 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 92 от 10.02.2020
2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
3. **Продукция:** Солянка по-домашнему; дата изготовления: 14.10.2020; номер партии: 1; объем партии: 80л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г
4. **Производитель продукции:** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
15.10.2020 с 12:00 до 12:05
9. **Условия доставки:** термоконтейнер с хладоэлементами
10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5304 от 19 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5304 "Солянка по-домашнему" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П/1421 от 14 октября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"

2. **Юридический адрес:** Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул.Болдина, д.3.

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата

4. **Место проведения измерений:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул.Болдина д.3.

5. **Дата и время измерений:** 14.10.2020 с 11:40 до 11:55

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

При измерениях присутствовал Заведующая столовой Кожкина Наталья Владимировна

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеоскоп-М	354619	207-18 44 п от 17.01.2019	16.01.2021	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, отн.влажность $\pm 3\%$, скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm(0,1$
2	Рулетка измерительная металлическая, UMMSM, FISCO	305	№ 3 - 2996 от 07.05.2020	06.05.2021	
3	Секундомер механический СОП-2а-3-000	2939	паспорт от 01.04.2020	31.03.2021	КТ 3

7. **Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Договор № 92 от 10.02.2020

Метеоусловия:

атмосферное давление 720 мм рт.ст.; температура воздуха 18°C ; относительная влажность 64 %; направление ветра ЮЗ

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях",
МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.

10. **Код измерений:** 20.1421 Б

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
				изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая
МКОУ " Баятинская СОШ"							
1	пищеблок точка № 1 у - варочной плиты	0,1	2б	20±0,23	21	60±3,5	15 - 75
2	пищеблок точка № 1 - у варочной плиты	0,5	2б	20,3±0,2 3	21	51±3,5	15 - 75
3	пищеблок точка № 1 - у варочной плиты	1,7	2б	20,5±0,2 3	21	49±3,5	15 - 75

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П/1421**

Заключение составлено 14.10.2020

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 92 от 10.02.2020
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата
4. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ "Барятинская СОШ" Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина, д.3.
5. **Место проведения измерений:** МКОУ "Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина д.3.
6. **Дата и время проведения измерений:** 14.10.2020 с 11:40 до 11:55
7. **НД на метод измерения (испытания):** ГОСТ30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.
8. **ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П/1421 от 14 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.