

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 950 от 14 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина, д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Суп картофельный вермишелевый с мясом; дата изготовления: 08.04.2021 12:15; номер партии: 1; объем партии: 90 л ; упаковка: Стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина, д.3.
Фактический адрес: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 08.04.2021 с 11:55 до 12:00
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) Зав. производством Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:** . ""Технологическая карта""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"
10. **Код образца (пробы):** **X.21.950 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.04.2021 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 950 испытания проведены по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 08.04.2021 13:30 дата выдачи результата 14.04.2021 09:27					
1	Белки + углеводы	г	41,5	39,59 - 43,76	МУ 4237-86
2	Жир	г	2,5	2,48 - 2,75	МУ 4237-86
3	Общая калорийность	ккал	188,5	180,73 - 199,76	МУ 4237-86
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ

Митяева Л.Н.

Митяева Л.Н.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 950**

Заключение составлено 14 апреля 2021 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
- 2. Цель экспертизы:** соответствие ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"
- 3. Продукция:** Суп картофельный вермишелевый с мясом; дата изготовления: 08.04.2021 12:15; номер партии: 1; объем партии: 90 л ; упаковка: Стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г
- 4. Производитель продукции:** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область,Барятинский район,с.Барятино.ул.Болдина.д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
- 5. НД на продукцию:** . ""Технологическая карта""
- 6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Калужская область,Барятинский район,с.Барятино.ул.Болдина.д.3.
- 7. Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
- 8. Место, время и дата отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
08.04.2021 с 11:55 до 12:00
- 9. Условия доставки:** соответствуют НД
- 10. НД на отбор:** ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
- 11. ИЛЦ, выполнивший испытания:**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 950 от 14 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 950 "Суп картофельный вермишелевый с мясом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 949 от 14 апреля 2021 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Суп картофельный с вермшелью и мясом кур; дата изготовления: 08.04.2021 12:15; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, Болдина , д.3, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 08.04.2021 с 11:40 до 11:45
Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) Зав. производством Кожкина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.21.949 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.04.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 949 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 08.04.2021 13:10 дата выдачи результата 14.04.2021 09:39					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,1x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



_____ Митяева Л.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 949**

Заключение составлено 14 апреля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021

2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. **Продукция:** Суп картофельный с вермшелью и мясом кур; дата изготовления: 08.04.2021 12:15; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стеклобанка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. **Производитель продукции:** МКОУ " Бярятинская СОШ"

Юридический адрес: Калужская область. Бярятинский район. с. Бярятино, ул. Болдина д.3.
Фактический адрес: Калужская область, Бярятинский район, с. Бярятино, ул. Болдина д.3.

5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Калужская область. Бярятинский район. с. Бярятино, ул. Болдина д.3.

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с. Бярятино, Болдина, д.3, пищеблок
08.04.2021 с 11:40 до 11:45

9. **Условия доставки:** соответствуют НД

10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 949 от 14 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 949 "Суп картофельный с вермшелью и мясом кур" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 952 от 14 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ "

2. **Юридический адрес:** Калужская область , Барятинский район , с. Барятино , ул. Болдина , д. 3

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Картофель тушеный с мясом свинины; дата изготовления: 08.04.2021 12:17; номер партии: 1; объем партии: 60 л; упаковка: стерильная, стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ "
Юридический адрес:Калужская область , Барятинский Район , с. Барятино , ул. Болдина д.3
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул. Болдина , д.3
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул. Болдина , д.3, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.04.2021 с 11:45 до 11:50

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) Зав.производством Кожикина Н.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021

8. **НД на продукцию:**

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299",

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** **Б.21.952 Б 5**


11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.04.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 952 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 08.04.2021 13:10 дата выдачи результата 14.04.2021 09:40					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,6x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 952

Заключение составлено 14 апреля 2021 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 40 от 19.01.2021

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Картофель тушеный с мясом свинины; дата изготовления: 08.04.2021 12:17; номер партии: 1; объем партии: 60 л; упаковка: стерильная, стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Бярятинская СОШ "

Юридический адрес:Калужская область , Бярятинский Район , с. Бярятино , ул. Болдина д.3

Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул. Болдина , д.3

5. НДС на продукцию:

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): МКОУ " Бярятинская СОШ " Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина , д. 3

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Бярятинская СОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул. Болдина , д.3, пищеблок
08.04.2021 с 11:45 до 11:50

9. Условия доставки: соответствуют НДС

10. НДС на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 952 от 14 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 952 "Картофель тушеный с мясом свинины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл.II Р.1 п.9.16.18. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 954 от 14 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Сосиска молочная отварная; дата изготовления: 08.04.2021; объем партии: 21 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 60 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО"Обуховский мяскокомбинат"
РОССИЯ, Белгородская область, Старооскольский райолн,с. Готовье
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 08.04.2021 с 12:00 до 12:05
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) Зав.производством Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:**
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания . Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания. "
10. **Код образца (пробы):** **X.21.954 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.04.2021 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 954 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 08.04.2021 13:30 дата выдачи результата 12.04.2021 08:32					
1	Качество термообработки	ед.	не обнаружено	отсутствие в 10 г	МУ 1-40/3805-91
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 954

Заключение составлено 14 апреля 2021 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 40 от 19.01.2021

2. Цель экспертизы: соответствие ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания . Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания. "

3. Продукция: Сосиска молочная отварная; дата изготовления: 08.04.2021; объем партии: 21 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 60 г

4. Производитель продукции: ООО"Обуховский мясокомбинат"
РОССИЯ, Белгородская область, Старооскольский райо, с. Готовье

5. НД на продукцию:

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): МКОУ " Бярятинская СОШ"
Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
08.04.2021 с 12:00 до 12:05

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 954 от 14 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 954 "Сосиска молочная отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ Р 54607.3-2014 "Услуги общественного питания . Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания. "

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 951 от 14 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Компот из сухофруктов; дата изготовления: 08.04.2021; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 08.04.2021 с 11:50 до 11:55
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) завв пищеблоком Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.21.951 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.04.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 951 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 08.04.2021 13:10 дата выдачи результата 14.04.2021 09:39					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 _____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



_____ Митяева Л.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 951**

Заключение составлено 14 апреля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
3. **Продукция:** Компот из сухофруктов; дата изготовления: 08.04.2021; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Производитель продукции:** МКОУ " Брятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Брятинский район. с.Брятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3.
5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Брятинская СОШ"
Калужская область.Брятинский район. с.Брятино,ул.Болдина д.3.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
08.04.2021 с 11:50 до 11:55
9. **Условия доставки:** соответствуют НД
10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 951 от 14 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 951 "Компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.